

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE

stavební úřad

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Č.j.: MUHC-SU/11564/2021/ZL
Č.spisu: 6456/2020
Vyřizuje: Petr Zlatník
Telefon: 492 105 431
Fax: 493 623 183
E-mail: zlatnik@horice.org

V Hořicích, dne: 10. 6. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odstavec 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v návaznosti na ustanovení § 15 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil v souladu s § 111 odstavec 1 a odstavec 2 stavebního zákona **žádost o stavební povolení** č.j. SU/6456/2020 na stavbu (stavba trvalá):

Rekonstrukce silnic III. třídy „III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy“

(dále jen „stavba“) na pozemcích:

SO 101:

- st. parc. č. 8 (zastavěná plocha a nádvoří, dále jen „pozemek č. 8“),
 - st. parc. č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří, dále jen „pozemek č. 269/1“),
 - poz. parc. č. 5/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 5/1“),
 - poz. parc. č. 7/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 7/1“),
 - poz. parc. č. 8/1 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 8/1“),
 - poz. parc. č. 8/3 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 8/3“),
 - poz. parc. č. 196/25 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 196/25“),
 - poz. parc. č. 1194/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/1“),
 - poz. parc. č. 1194/5 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/5“),
 - poz. parc. č. 1194/7 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/7“),
 - poz. parc. č. 1194/12 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/12“),
 - poz. parc. č. 1194/13 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/13“),
 - poz. parc. č. 1194/14 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/14“),
 - poz. parc. č. 1194/15 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/15“),
 - poz. parc. č. 1194/24 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/24“),
 - poz. parc. č. 1194/25 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/25“),
 - poz. parc. č. 1194/38 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/38“),
 - poz. parc. č. 1194/40 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/40“),
 - poz. parc. č. 1194/46 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/46“),
 - poz. parc. č. 1224/11 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1224/11“),
- vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší,

SO 102:

- st. parc. č. 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří, dále jen „pozemek č. 99/1“),
 - poz. parc. č. 320/7 (orná půda, dále jen „pozemek č. 320/7“),
 - poz. parc. č. 1194/22 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1194/22“),
 - poz. parc. č. 1285/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1285/1“),
 - poz. parc. č. 1224/10 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1224/10“),
- vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší,

SO 103:

- poz. parc. č. 41/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 41/1“),
 - poz. parc. č. 125/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 125/1“),
 - poz. parc. č. 1191 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1191“),
 - poz. parc. č. 1193/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1193/1“),
 - poz. parc. č. 1193/3 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1193/3“),
 - poz. parc. č. 1280/2 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1280/2“),
 - poz. parc. č. 1285/20 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1285/20“),
- vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, kterou dne 25. 3. 2020 podal:

Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,

který je zastoupen:

Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

(dále jen „žadatel“). Městský úřad Hořice, stavební úřad, oznámením (veřejná vyhláška) ze dne 17. 6. 2020 č. j. MUHC-SU/12008/2020/ZL zahájil stavební řízení. Dne 4. 8. 2020 Městský úřad Hořice, stavební úřad, vydal formou rozhodnutí na stavbu stavební povolení (veřejná vyhláška). Dne 25. 8. 2020 podala pod č.j. SU/16884/2020 Eva Stříhalková, nar. 27. 1. 1989, Chodovice č.p. 10, Holovousy, 508 01 Hořice (jako účastník řízení, které vede správní orgán pod číslem 6456/2020), proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání. Dne 1. 10. 2020 předal Městský úřad Hořice, stavební úřad, odvolacímu orgánu spis číslo 6456/2020 se svým stanoviskem.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal dne 11. 11. 2020 rozhodnutí (veřejná vyhláška), kterou rozhodnutí Městského úřadu Hořice, stavebního úřadu, č.j. MUHC-SU/14842/2020/ZL ze dne 4. 8. 2020 zrušil a vrátil věc k novému projednání. Dne 23. 2. 2021 podal žadatel pod č.j. SU/3643/2021 (v souladu s § 45 odstavec 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)) žádost o zúžení rozsahu předmětu žádosti, kterou upřesnil dne 5. 5. 2021 podáním pod č.j. SU/8872/2021. Dne 7. 5. 2021 Městský úřad Hořice, stavební úřad, sdělil (veřejná vyhláška) účastníkům řízení, kterých se výše uvedené zúžení rozsahu předmětu podání týká, že v důsledku toho nemají postavení účastníka řízení v souladu s § 109 písmeno c), d), e) a f) stavebního zákona.

- I. V souladu s § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), Městský úřad Hořice, stavební úřad, vydává pro výše uvedenou stavbu

stavební povolení.

Stavba je stavbou dopravní infrastruktury (v souladu s definicí § 2 odstavec 1 písmeno k) bod 1. stavebního zákona) a jedná se o silnici III. třídy, částečně užívané jako průjezdní úseky těchto silnic (v souladu s definicí § 8 odstavec 1 zákona o pozemních komunikacích) a částečně užívané k obsluze a dopravnímu zpřístupnění (jejich napojení na stávající okolní dopravní infrastrukturu) okolních nemovitostí (nemění se).

Stavba **obsahuje** (§ 18c odstavec 1 písmeno a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.):

- SO 101 (silnice III/28430, ve staničení 3,916 – 4,675 km, mimo úsek km 0,84 – 0,96)
- SO 102 (silnice III/28431, ve staničení 0,004 – 0,761 km)
- SO 103 (silnice III/28432, ve staničení 0,004 – 0,400 km)
- Popis navržených prací pro každý z úseků:
 - Výměna konstrukce vozovky (vč. výměny aktivní zóny) s krytem z asfaltového betonu, při zachování jejího stávajícího směrového uspořádání i její stávající nivelety.
 - Hutnění a úpravy zemní pláně, vč. obnovy jejího odvodnění.
 - Obnova obrusné a ložné vrstvy vozovky s krytem z asfaltového betonu (v trase podzemního trubního vedení kanalizační stoky), při zachování jejího stávajícího směrového uspořádání i její nivelety.
 - Obnova krytu částí navazujících chodníků při zachování jejich stávajícího směrového uspořádání i jejich stávající nivelety.
 - Úprava stávající (ponechávané) části vozovky v místech napojení na nově zřizované konstrukce.
 - Výměna stávajících uličních vpustí ve vozovce, vč. jejich napojení na stávající dešťovou kanalizační stoku, při zachování jejich umístění a nivelety.
 - Výměna stávajících obrub vozovky, při zachování jejich umístění a nivelety.
 - Obnova příkopů (hloubení, čištění) do původního stavu.

- Ochrana stávajících podzemních vedení inženýrských sítí, zejména v místech sjezdů z okolních pozemků na silnici.
- Obnova osazení bezpečnostních prvků silnice (směrové sloupky).
- Osazení svislého a vodorovného značení
- Oprava (následně po dokončení prací na silnicích III. třídy) krytu objízdných tras

II. Stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby (§ 115 odstavec 1 stavebního zákona a § 18c odstavec 1 písmeno c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“, kterou v 10/2016 jako zakázku č. 16-028-A zpracoval Ing. Miloš Němec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 0009578 a grafické přílohy žádosti žadatele o zúžení předmětu řízení č.j. SU/87872/2021 (dále jen „PD“) ověřených ve stavebním řízení.
2. Případné změny v provádění stavby oproti PD nesmí být provedeny bez předchozího opatření příslušného stavebního úřadu.
3. Zhotovitel zajistí zpracování prováděcí dokumentace stavby (před jejím zahájením), v souladu s požadavky uvedenými v PD.
4. Zhotovitel zajistí zpracování podrobného časového plánu stavby (v souladu s požadavky PD na koordinaci výstavby s dopravními omezeními v území a realizací staveb souvisejících).
5. Stavbou nebudou dotčeny jiné (okolní) stavby. Součástí výstavby nebude ani realizace jakýchkoliv souvisejících a podmiňujících staveb, případně staveb jiných stavebníků (zejména nad rámec předložené PD a podmínek uvedených v tomto rozhodnutí). Proto Městský úřad Hořice, stavební úřad, nestanovil podmínky pro takovou návaznost stavby na stavby okolní (v souladu s § 115 odstavec 1 stavebního zákona).
6. Realizace staveb souvisejících:
 - „Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“ (v současné době probíhá veřejnoprávní projednání stavby)
 - „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy – manipulační plochy“ (v současné době probíhá veřejnoprávní projednání stavby)
 - „Chodníky k zastávkám BUS podél silnice I/35 – Holovousy“ (stavba povolena opatřením Městského úřadu Hořice, stavebního úřadu, který vydal dne 18. 6. 2019 společné povolení MUHC-SU/11546/2019/ZL)bude koordinována s výstavbou SO 101 a SO 103, zejména v případě, že zhotovitel těchto souvisejících staveb bude rozdílný od zhotovitele SO 101 a SO 103.
7. Staveniště (vymezené v souladu s § 18c odstavec 3 písmeno b) vyhlášky č. 503/2006 Sb.) bude pouze na pozemcích (jejich částech bezprostředně dotčených realizací stavby):
 - **SO 101** - pozemek č. 8, pozemek č. 269/1, pozemek č. 5/1, pozemek č. 7/1, pozemek č. 8/1, pozemek č. 8/3, pozemek č. 196/25, pozemek č. 1194/1, pozemek č. 1194/5, pozemek č. 1194/7, pozemek č. 1194/12, pozemek č. 1194/13, pozemek č. 1194/14, pozemek č. 1194/15, pozemek č. 1194/24, pozemek č. 1194/25, pozemek č. 1194/38, pozemek č. 1194/40, pozemek č. 1194/46 a pozemek č. 1224/11,
 - **SO 102** - pozemek č. 99/1, pozemek č. 320/7, pozemek č. 1194/22, pozemek č. 1285/1 a pozemek č. 1224/10,
 - **SO 103** - pozemek č. 41/1, pozemek č. 125/1, pozemek č. 1191, pozemek č. 1193/1, pozemek č. 1193/3, pozemek č. 1280/2 a pozemek č. 1285/20.Staveniště bude krátkodobě (po dobu nezbytně nutnou pro provedení prací) rozšířeno na části okolních pozemků v místech obnovy stávajících příkopů (hloubení, čištění) do původního stavu (viz výkresová část PD „Zákres do mapy KN“ – díl 1, 2, a 3“, zákres označený jako „Dočasný zábor do 1 roku“).
8. Odvodnění stavby bude řešeno (v souladu s PD) příčným a podélným spádem komunikace, s odvodněním do stávajících uličních vpustí (zejména stavba v intravilánu dotčených obcí) a příkopů (zejména stavba v extravilánu). Po dobu výstavby zhotovitel zajistí řádný odvod a následnou likvidaci povrchových a srážkových vod z ploch staveniště.
9. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem vybraným na základě výsledku výběrového, popř. poptávkového řízení, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a který je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude v souladu s ustanoveními § 18c) odstavec 2 písmeno b) vyhlášky č. 503/2006 Sb. oznámeno před zahájením prací Městskému úřadu Hořice, stavebnímu úřadu.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem (v souladu s § 115 odstavec 1 stavebního zákona).
11. Při stavbě (skupina objektů číselné řady 300 v souladu se společnými zásadami uvedenými v článku 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“)) budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem (v souladu s § 115 odstavec 1 stavebního zákona).
12. Stavba je pozemní komunikací v souladu s definicí § 2 odstavec 2 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích. Při realizaci stavby tak budou dodržena (v souladu s § 2 odstavec 1 písmeno a)) ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“). V průběhu výstavby je žadatel (zhotovitel) povinen postupovat při realizaci opatření zajišťujících bezbariérové užívání stavby v souladu s principy uvedenými v PD.
13. Stavba je umístěna v rozsáhlém chráněném území CHOPAV. Při její realizaci musí být respektovány podmínky nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákaz činností uvedených § 2 odstavec 1 tohoto nařízení.
14. Vlastníci a uživatelé nemovitostí případně dotčených stavbou budou omezeni ve výkonu svých práv jen v nezbytně nutné míře. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky a stavby uvedeny do původního stavu, příp. náležitého stavu, nebo stavu požadovaného vlastníky. Pokud to nebude možné nebo hospodářsky účelné, bude vlastníkovi pozemku nebo stavby poskytnuta náhrada podle obecných předpisů o náhradě škody.
15. Žadatel (zhotovitel) je povinen zajistit minimalizaci vlivu provádění stavby na dopravní obslužnost stavbou dotčeného území, vč. jeho průjezdnosti a přístupu na sousední pozemky a k objektům v okolí staveniště (zejména pro složky IZS), který musí být zachován po celou dobu výstavby, a to vč. provozu na stezce pro cyklisty na pozemku poz. parc. č. 1222 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší.
16. Zhotovitel v terénu vyznačí (zejména dočasné dopravní značení, informace o změně obslužnosti v rámci zastávek apod.) objízdné trasy pro jednotlivé časové etapy prováděných prací a zajistí řešení obslužnosti území z hlediska provozu hromadné dopravy, vše v souladu s postupy uvedenými v PD (případný průjezd staveništěm, svoz cestujících apod.) a vyjádřením k projektové dokumentaci zn. KUKHK-9207/DS/2020 ze dne 4. 3. 2020, který vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti s jeho aktualizací, kterou provede žadatel bezprostředně před zahájením prací.
17. V rámci výstavby bude stanovena přechodná místní úprava provozu (v souladu s principy uvedenými v PD), kterou bude omezen po dobu provádění stavby provoz v území a v jejímž rámci bude osazeno přechodné dopravní značení, které bude platné po dobu provádění stavby. Tato úprava bude stanovena příslušným (v souladu s § 124 odstavec 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) silničním správním úřadem (v souladu s § 40 odstavec 3, 4 a 5 zákona o pozemních komunikacích):
 - Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, pro silnici I/35,
 - příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem Hořice, odborem dopravy, pro silnice III. třídy,
 - Obecním úřadem Holovousy pro místní komunikace,a to na základě vyjádření/stanoviska Krajského ředitelství Policie České republiky Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát. Návrh tohoto značení vypracuje zhotovitel stavby na základě Dopravně inženýrských opatření, které jsou součástí PD (s jejich doplněním v souladu s vyjádřením, které vydalo pod č.j. KRPH-96582-1/ČJ-2016-050406 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, dne 18. 10. 2016) a v koordinaci s jeho harmonogramem prací. Žadatel zažádá o stanovení přechodné místní úpravy provozu s dostatečným předstihem (nejméně 30 dnů) před zahájením prací

18. Žadatel zažádá v dostatečném předstihu před začátkem užívání stavby (před podáním žádosti o kolaudační souhlas) o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení), a to příslušný silniční správní úřad, tedy:
 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, pro silnici I/35,
 - Městský úřad Hořice, odbor dopravy, pro silnice III. třídy.
19. Žadatel (zhotovitel) je povinen zajistit ochranu staveniště před vstupem/vjezdem neoprávněných osob a zajištění jeho okolí před případnými negativními účinky stavby. Užívání dotčených komunikací a jejich okolí (zajištění průjezdnosti) v průběhu výstavby (v souladu s principy uvedenými v PD) je řešeno v rámci zásad organizace výstavby. Pokud okolnosti výstavby budou vyžadovat předčasné užívání stavby, bude žadatel postupovat v souladu s § 123 stavebního zákona.
20. Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci (v souladu s poznámkou uvedenou v závazném stanovisku, které vydal dne 8. 11. 2016 pod č.j. HSHK-6495-2/2016 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín. Při výstavbě musí být zajištěn příjezd jednotek PO k objektům a budovám v obci a průjezdnost do navazujících obcí.
21. Žadatel je povinen zachovat po celou dobu výstavby vždy jeden ze dvou stávajících sjezdů z pozemku 269/1 na silnici III/28430 přístupný bez omezení. Po by nastala výjimka z této situace (oba sjezdy budou uzavřeny a pozemek zůstane bez napojení na stávající okolní dopravní infrastrukturu), bude tato skutečnost oznámena a koordinováno s vlastníkem pozemku a bude trvat max. 2 dny.
22. Realizací stavby (stavební práce taxativně vymezené v § 25 odstavec 6 písmeno c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích) budou dotčeny silnice III. třídy. Tyto práce vyžadují v souladu s ustanovením § 25 odstavec 1 téhož rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (v souladu s § 40 odstavec 5 zákona o pozemních komunikacích příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem Hořice, odborem dopravy) o povolení zvláštního užívání, a to po předchozím souhlasu Policie České republiky Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín. Žádost o toto zvláštní užívání podá na příslušný silniční správní úřad žadatel s dostatečným předstihem (nejméně 30 dnů) před zahájením prací.
23. V případě, že by se realizace stavby dotkla i silnice I/35 a místních komunikací obce (bude zjištěno po rozkrytí konstrukcí v místech napojení silnic III/28430, III/28431 a III/28432 na tyto komunikace a po zjištění rozsahu případných oprav objízdných tras používaných v době výstavby), bude žadatelem ověřeno, zda jsou tyto práce vymezené v § 25 odstavec 6 písmeno c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích a následně žadatel případně zažádá v souladu s ustanovením § 25 odstavec 1 téhož rozhodnutí příslušný silniční správní úřad, kterým je (v souladu s § 40 odstavec 3, 4 a 5 zákona o pozemních komunikacích):
 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, pro silnici I/35,
 - Obecní úřad Holovousy pro místní komunikace,o povolení zvláštního užívání, a to po předchozím souhlasu Policie České republiky Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín. Žádost o toto zvláštní užívání podá na příslušný silniční správní úřad žadatel s dostatečným předstihem (nejméně 30 dnů) před zahájením prací.
24. Napojení stavby na stávající okolní dopravní a technickou infrastrukturu (§ 18c odstavec 1 písmeno c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.) se realizací navrženého stavebního záměru nezmění. Stavba bude respektovat (budou v plném rozsahu zachovány) stávající vchody a vjezdy do objektů i stávající sjezdy z okolních pozemků (zhotovitel bude respektovat v PD navrženou (tedy stávající) niveletu stavby, která umožní napojení stávajících sjezdů a křižujících komunikací). V napojení stavby na stávající stav nedojde ke změně výškového a šířkového uspořádání. Realizací stavby nesmí být snížen rozhled na stávajících sjezdech a nájezdech a křižovatkách. Napojení stavby na stávající odkanalizování (odvod dešťových vod) se rovněž realizací stavby nemění a je kapacitně dostatečné (pro její realizaci i budoucí užívání – nemění se množství odváděných vod).
25. Žadatel (zhotovitel) před zahájením zemních prací na stavbě zajistí s dostatečným časovým předstihem vytyčení a ochranu veškerých podzemních sítí a zařízení technické infrastruktury v prostoru staveniště.
26. Žadatel (zhotovitel) zajistí, že veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s prokazatelnou znalostí průběhu stávajících i nově navržených sítí technické infrastruktury.
27. Žadatel (zhotovitel) zajistí ochranu všech stavbou dotčených sítí technické infrastruktury. Zhotovitel bude stavbu provádět v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005, ČSN 73 6133 a postupy bezpečné práce. Bude užívat mechanismy, technologie a pracovní postupy, které nezpůsobí poškození dotčených sítí technické infrastruktury (vč. ručních výkopů v jejich stávajících ochranných pásmech, apod.). Zahájení prací bude vlastníkově (správcově) dotčené sítě technické infrastruktury oznámeno v dostatečném předstihu.

28. Při výstavbě budou v souladu s § 156 stavebního zákona použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.
29. Při výstavbě budou použity materiály a výrobky v souladu s TP 170 odstavec 2.3 (zejména podle ustanovení TP 170 a ČSN 73 6121 až 31).
30. Žadatel (zhotovitel) zajistí ochranu kulturních památek a dalších historických artefaktů, které jsou situovány jak na stavbou dotčených pozemcích (zejména socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě, která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 78527/6-1153, na pozemku č. 41/1), tak i na pozemcích sousedních (zejména socha sv. Terezie na podstavě, která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 25294/6-1156, na pozemku poz. parc. č. 177/1 v katastrálním území Holovousy)
31. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v PD, a dále pak zejména:
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“)
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
32. Zhotovitel je povinen postupovat při určení koordinátora/koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a při tvorbě plánu BOZP v souladu s ustanovením § 15 - § 18 zákona č. 309/2006 Sb.
33. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně zpětně využívány. Ostatní odpady budou zneškodňovány (k tomu oprávněnou osobou) v souladu s příslušnou legislativou, zejména v souladu:
 - s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů
34. Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem na komunikaci (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací v souladu s § 23 odstavec 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích (technické vybavení stavby v souladu s § 111 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona).
35. Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Případně chybějící zásypová zemina bude zhotovitelem dokladována jako vstupní surovina. V žádném případě se nesmí jednat o odpad. Případně přebytečná zemina bude zhotovitelem odvezena a uložena na vhodnou deponii (skládku).

36. Před zahájením stavby bude umístěn na viditelném místě u staveniště štítek o povolení stavby (tabulka "Stavba povolena") se stanovenými identifikačními údaji a bude zde ponechán až do dokončení stavby.
37. Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce (v souladu s tímto stavebním povolením), bude veden stavební deník, se zápisy v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).
38. Realizace stavby bude v souladu s principy uvedenými v PD časově rozdělena do tří etap (SO 101, SO 102 a SO 103), které nebudou v souladu s vyjádřením k projektové dokumentaci, které vydal pod zn. KUKHK-9207/DS/2020 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, dne 4. 2. 2020, prováděny v souběhu.
39. Žadatel (zhotovitel) oznámí v dostatečném předstihu zahájení prací (zahájení každé z etap stavby) Městskému úřadu Hořice, stavebnímu úřadu (§ 18c odstavec 2 písmeno b) vyhlášky č. 503/2006 Sb.).
40. Stavebník oznámí Městskému úřadu Hořice, stavebnímu úřadu, tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby (v souladu s § 18c odstavec 3 písmeno a) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 115 odstavec 1 stavebního zákona):
 - dokončení dílčích částí stavby (stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 103)
 - dokončení stavby
41. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 18c odstavec 2 písmeno c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.). Užívání stavby bude zahájeno na základě kolaudačního souhlasu (popř. kolaudačního rozhodnutí), v souladu s § 18c odstavec 2 písmeno d) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 115 odstavec 1 stavebního zákona. Stavba nebude uváděna do zkušebního provozu (v souladu se závěry PD), Městský úřad Hořice, stavební úřad, tak nestanovil (v souladu s § 18c odstavec 3 písmeno c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 115 odstavec 2 stavebního zákona) jeho provedení, ani podmínky pro jeho provedení do předčasného užívání ani
42. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů, vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury a dalších účastníků, uvedené v závazných stanoviscích, stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech apod. v dokladové části PD:
 - a) Dle závazného stanoviska, které vydal pod č.j. MUHC-ŽP/14953/2016/JK **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí**, dne 24. 10. 2016:
 - Se vzniklými odpady se musí zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb..
 - Uvedenou stavbou nebude poškozen ani zničen významný krajinný prvek, nebude ohrožena či oslabena ekologicko-stabilizační funkce.
 - V případě zásahu do veřejné zeleně požadujeme uvést pozemek do původního stavu.
 - Opravou nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry.
 - b) Dle závazného stanoviska, které vydal pod č.j. MUHC-ŽP/12150/2020/JK **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí**, dne 3. 7. 2020:
 - Nutno dodržovat zákon o odpadech.
 - Odpady předávat pouze oprávněným osobám.
 - Po dobu 5 let uchovávat doklady o likvidaci odpadů.
 - Upozorňujeme na nutnost dodržovat podmínky dané vyhláškou č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
 - c) Dle vyjádření, které vydalo pod č.j. KRPH-96582-1/ČJ-2016-050406 **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát**, dne 18. 10. 2016:
 - Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby, popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.
 - Při provádění prací musí zůstat zachována dopravní obslužnost komunikace, zejména minimální šíře jednoho jízdního pruhu 2,75 m, a to v celém úseku provádění prací. Pokud tuto podmínku nelze splnit, bude tento fakt promítnut do projektu dopravního značení.
 - K návrhu předloženého DIO, uvádíme, že na zábranách Z2 budou umístěna výstražná světla S7, na silnici I. třídy číslo 35 v místě, kde se bude odbočovat do obce Holovousy a Chodovice, bude umístěna dopravní značka B 21a a následně B 21b. Dále při druhé etapě chybí dopravní označení pro místní komunikaci pod kostelem, která ústí na silnici III. třídy číslo 28430 na návsi v Chodovicích.
 - d) Dle vyjádření k projektové dokumentaci, které vydal pod zn. KUKHK-9207/DS/2020 **Krajský úřad**

Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, dne 4. 2. 2020:

- SO 101 a 103 omezí provoz linky IREDO 155: 610610 Arriva VČ, 630053 BusLine.

- SO 103

- objízdna trasa bude vedena: I/35 - místní obslužná komunikace propojující I/35 a III/28430 (mezi 111/28432 a 28431) - III/28430
- Během této etapy nebude obsluhována zastávka Holovousy - prodejna.
- Jako náhradní zastávka bude obsluhována zastávka Holovousy na I/35.

- SO 101

- objízdna trasa bude vedena: I/35 - 111/28431 - 111/28430
 - Během této etapy bude omezena obsluha zastávky Holovousy, prodejna - bez obsluhy. Náhradní zastávka Holovousy na I/35.
 - Během této etapy bude omezena obsluha zastávky Holovousy, Chodovice – zastávka. Bude přemístěna za křižovatku s 111/28431 směr Chlum.
- Po dobu SO 101 a 103 nebude na dotčených linkách vydán výlukový jízdní řád, cestující budou informováni o změně v obsluze zastávek.
- Z důvodu zajištění provozu autobusových linek není možný časový souběh jednotlivých etap.
- Před zahájením realizace je nutné v dostatečném předstihu požádat o nové vyjádření, aby bylo možné reagovat na aktuální dopravní situaci.

e) Dle stanoviska, které vydalo pod č.j. PLa/2019/033985 **Povodí Labe, státní podnik**, IČ: 708 90 005, dne 13. 8. 2019:

- Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k poškození zatrubnění částí vodního toku a tím k jeho znečištění.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Jičín.

f) Dle sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které vydal pod zn. 0101237139, 0101237147, 0101237157, 0101237177 **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 247 29 035, dne 13. 1. 2020:

- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně jako porucha.
- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádána o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti jsou uvedeny v zápatí tohoto vyjádření).
- Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

g) Dle vyjádření k projektové dokumentaci, které vydal pod zn. 1104522365 **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 247 29 035, dne 24. 6. 2019:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s..
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005 a podmínky uvedené v souhlasu s činností v

ochranném pásmu energetického zařízení.

- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch.
- Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

h) Dle souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení, který vydal pod zn. 1104537926 **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 247 29 035, dne 24. 6. 2019:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s..
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce a.s. a pracovníků ČEZ Distribuce a.s. pověřených firm k zařízení ČEZ Distribuce a.s.. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Ochranné pásmo VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu existuje možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení (např. chodník – vozovka), bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 60005). V tomto případě je potřeba podat žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce a.s..
- Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s..
- Souhlas s prováděním činností souvisejících se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

i) Dle stanoviska, které vydal pod zn. 5001947426 **Grid Services, s.r.o.**, IČ: 279 35 311, dne 4. 7. 2019:

- Při realizaci stavby bude přednostně dodržováno ochranné pásmo 1,0m od plynovodu. Pokud nebude možno dodržet uložení mimo ochranné pásmo (1,0m), nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 tab. A.1 a A.2.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) bude umístěno min. 1 m od plynovodu a přípojky.
- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně budou chráněny plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Bude zachována stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání bude provedeno ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při stavbě nesmí dojít k přemístění nebo nadzemních částí plynovodů a přípojek (poklopy uzávěrů, čičaček, orientační sloupky apod.)
- Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin bude dodržena od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a

motorových náradí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince.

j) Dle vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** (dále jen „CETIN“), IČ: 040 84 063, které vydala pod č. j. 663102/19 společnost CETIN, IČ: 040 84 063, jako vlastník (správce) sítí technické infrastruktury, dne 19. 6. 2019:

- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržovat níže uvedené podmínky, které byly stanovené podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „POS“), tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany sítí elektronických komunikací /dále jen „SEK“):

- V místech **nových vjezdů** a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Rezervní chránička bude založena PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou nesmí být uloženy podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK budou prováděny v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení, či ohrožení jejich stability

- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítí

elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

k) Dle vyjádření k PD, které vydala **Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, a.s.** (dále jen „VOS, a.s.“), IČ: 601 09 149, dne 12. 10. 2016:

- Před zahájením stavby bude objednáno vytyčení dotčených vodovodních radů včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčičko.
- Při realizaci zemních prací v ochranných pásmech vodovodních řadů a přípojek (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) budou zemní práce prováděny ručně, a to osobou seznámenou s polohou vodovodního potrubí.
- Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno prostřednictvím nových dešťových vpustí přes stávající přípojky do dešťové kanalizace obce, dále na terén a do silničních příkopů.
- Při úpravě silničních příkopů nebude snižováno vrchní krytí vodovodních řadů.
- Nové vpusti budou umístěny mimo vodovodní řad a přípojky. Pokud budou uliční vpusti umístěny v těsné blízkosti vodovodu, bude jejich uložení min. 60 cm od vodovodu.
- Při umístění kanalizačního potrubí (trativody) bude při souběhu s vodovodem dodržena min. vzájemná odstupová vzdálenost 1 m.
- Obrubník chodníku nebude umístěn v trase vodovodu.
- Osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet, včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí, bude upraveno do nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací bude zabezpečen vodovod a kanalizace proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Hořicích p. Suchánka.
- Při odkrytí zařízení VOS a.s. budou přizváni pracovníci provozního střediska v Hořicích ke kontrole a před záhozem ke kontrole i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
- Zástupce společnosti VOS a.s. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby bude vyžadováno písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Hořicích o splnění všech výše uvedených požadavků. O stavu a předání zařízení VOS a.s. po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.

43. Žadatel (zhotovitel) v maximální možné míře zabezpečí stavbu proti úniku prachu, proti úniku zplodin ze stavebních strojů (a to zejména na sousední pozemky a stavby), proti negativnímu vlivu provádění stavby na povrchové i podzemní vody i na půdu, vše zejména v souladu s principy uvedenými v předložené PD
44. Hluk a vibrace při provádění stavebních prací nesmí překročit limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Žadatel (zhotovitel) v maximální možné míře (v souladu s principy uvedenými v PD) přijme opatření bránící zhoršení hlukové situace zejména v bezprostřední blízkosti staveniště.
45. V rámci realizace stavby nebude kácena vzrostlá zeleň. Žadatel ochrání stromy v prostoru staveniště a jeho okolí proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a dalšími mechanismy, v souladu s postupy uvedenými např. v ČSN 83 9061 (např. instalací bednění (bez poškození stromů) do výše min. 2 000 mm, oplocením apod.).
46. Žadatel (zhotovitel) zamezí jakémukoliv poškození kořenových systémů stromů v prostoru stavby a jeho okolí, v souladu např. s postupy uvedenými v ČSN 83 9061. V případě jejich poškození tyto budou ošetřeny. V průběhu stavebních prací případně obnažené kořenové systémy budou chráněny před vysycháním. Materiály použité k jejich zásypům budou takové zrnitosti, aby bylo zajištěno trvalé provzdušnění systémů.
47. Zhotovitel vymezení v rámci staveniště pro odstavení (parkování) k výstavbě užívaných stavebních mechanismů k tomu účelu upravená místa. Zhotovitel zodpovídá za technický stav k výstavbě užívaných stavebních mechanismů.
48. K závěrečné prohlídce stavby budou předloženy zejména následující doklady:
 - plná moc v případě zastupování žadatele
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - popis a zdůvodnění případně provedených odchylek při realizaci stavby od jejího veřejnoprávního projednání (rozhodnutí o stavebním povolení stavby) a PD
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, dojde-li při jejím provádění k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení stavby, nebo PD (uvedeným v § 118 odstavec 7 stavebního zákona):
 - geometrické zaměření stavby (geodetickou část skutečného provedení stavby)

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:
 - doklad o zkoušce těsnosti a funkční zkoušce napojení nově osazovaných vpustí na stávající kanalizační stoku/přípojky dešťové kanalizace
 - ověření modulu přetvárnosti podloží (soulad s hodnotou požadovanou v PD) statickou zatěžovací zkouškou, provedenou k tomu akreditovanou laboratoří
 - zápis o protokolárním předání a převzetí zásahu do pozemní komunikace od Správy silnic Královéhradeckého kraje (silnice III/28430, III/28431 a III/28432)
 - zápis o protokolárním předání a převzetí zásahu do pozemní komunikace od Ředitelství silnic a dálnic ČR (silnice I/35)
 - zápis o protokolárním předání a převzetí pozemních komunikací, které budou po dobu realizace stavby sloužit jako objízdné trasy (po jejich uvedení do původního stavu)
 - protokoly o předání a převzetí nemovitostí (pozemků) dotčených realizací stavby (pokud budou pořízeny)
 - protokol o kontrole podzemního zařízení (neodkrytých i odkrytých (před záhozem) od správců jednotlivých sítí technické infrastruktury, tak jak je požadováno v jejich vyjádřeních/stanoviscích, které byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
 - doklad o použité zásypové zemině
 - doklad o odvozu a vhodném uložení pro zásypy nevhodné přebytečné zeminy
 - doklad o likvidaci stavebních odpadů
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud budou zajištěna před datem konání závěrečné kontrolní prohlídky (zejména Městský úřad Hořice, odbor dopravy, Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, Městský úřad Hořice, stavební úřad, úsek památkové péče, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství)
 - písemný souhlas účastníka řízení (účastník řízení dle § 109 písmeno e) stavebního zákona) Viléma Svobody, Holovousy č.p. 7, 508 01 Hořice s opravou (uvedením do stávajícího stavu) případného zhoršení stávajícího stavu objektu č.p. 7 v obci Holovousy vinou provádění stavby v souladu se závěry ústního jednání ze dne 14. 7. 2020 (viz protokol č.j. MUHC-SU/13886/2020/ZL ze dne 14. 7. 2020, dále jen „protokol z ústního jednání“)
 - písemný souhlas účastníka řízení (účastník řízení dle § 109 písmeno c) stavebního zákona) RNDr. Zdeněk Jón, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice, s provedením obruby silnice III/28430 (v návaznosti na její odvodnění) v prostoru před objektem č.p. 4 Holovousy, v souladu se závěry ústního jednání ze dne 14. 7. 2020 (viz protokol z ústního jednání)
 - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení).
49. Vilém Svoboda, Holovousy č.p. 7, 508 01 Hořice, poskytne žadateli (zhotoviteli) plnou součinnost při opravě (uvedení do stávajícího stavu) případného zhoršení stávajícího stavu objektu č.p. 7 v obci Holovousy vinou provádění stavby (v souladu se závěry ústního jednání ze dne 14. 7. 2020, viz protokol z ústního jednání).
50. Žadatel (zhotovitel) zpracuje před začátkem provádění prací výkres detailu řešení obruby a navazujícího odvodu dešťových vod z tohoto úseku silnice III/28430 před objektem č.p. 4 Holovousy. Navržené řešení odsouhlasí (písemně) vlastník objektu č.p.4 RNDr. Zdeněk Jón, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice. Vše (v souladu se závěry ústního jednání ze dne 14. 7. 2020, viz protokol z ústního jednání).
51. RNDr. Zdeněk Jón, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice, poskytne žadateli (zhotoviteli) plnou součinnost při řešení obruby silnice III/28430, v souladu se závěry ústního jednání ze dne 14. 7. 2020 (viz protokol z ústního jednání).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odstavec 1 správního řádu, v souladu s § 112 odstavec 1 stavebního zákona:

Účastníci dle § 109 písmeno a) stavebního zákona:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –

Plačice

Účastníci dle § 109 písmeno b) stavebního zákona:

Obec Holovousy, IČ: 002 71 551, Holovousy 39, 508 01 Hořice

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Účastníci dle § 109 písmeno c) stavebního zákona:

Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, IČ: 001 25 474, č.p. 210, 50773 Dobrá Voda u Hořic

Marie Benešová, narozena 25. 9. 1933, Nám. V. Čtvrťka č.p. 869, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Dana Kozlová, narozena 19. 2. 1932, U stadionu č.p. 762, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

SVARTES s.r.o., IČ: 259 90 616, Chodovice 19, 508 01 Holovousy

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., IČ: 252 71 121, č. p. 129, 50801 Holovousy

David Koubek, narozen 28. 2. 1973, Holovousy č.p. 6, 508 01 Hořice

Ing. Petr Malinský, narozen 7. 11. 1957, Petra Slezáka č.p. 547/4, Karlín, 186 00 Praha 8

RNDr. Zdeněk Jón, narozen 20. 1. 1961, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice

Ondřej Málek, narozen 13. 7. 1994, Boháňka č.p. 25, 508 01 Hořice

Milan Šubrt, narozen 16. 2. 1990, Chomutice č.p. 37, 507 53 Chomutice u Hořic

Vladimír Malinský, narozen 5. 11. 1948, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí

Účastníci dle § 109 písmeno d) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 492 41 397, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 000 01 350, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice

Odůvodnění:

Dne 25. 3. 2020 podal žadatel pod č.j. SU/6456/2020 žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Stavba v souladu s § 79 odstavec 5 stavebního zákona nevyžaduje vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ani územního souhlasu. Stavba není taxativně vymezena v § 103, v § 104, v § 79 odstavec 2 a v § 96 odstavec 2 stavebního zákona, ani v § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyžaduje tak **stavební povolení**.

Ve věci **věcné příslušnosti** přezkoumáním podání podle § 10 správního řádu a na základě ustanovení § 40 odstavec 4 písmeno a) zákona o pozemních komunikacích, kdy je speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (jedná se o silnice III. třídy v souladu s definicí § 5 odstavec 2 písmeno c) zákona o pozemních komunikacích), Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby na pozemních komunikacích zjistil, že je ve věci stavby **věcně příslušným správním orgánem k výkonu státní správy**. V souladu s § 15 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona, je Městský úřad Hořice, stavební úřad, příslušný v dané věci k vydání stavebního povolení.

Ve věci **místní příslušnosti** přezkoumáním podání podle § 11 správního řádu a na základě ustanovení § 13 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona, v návaznosti na zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a dále v návaznosti na § 17 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Hořice, stavební úřad, zjistil, že je ve věci stavby **místně příslušným k výkonu státní správy**.

Při **stanovení okruhu účastníků** řízení stavební úřad zkoumal především dopad provádění a užívání stavby na její bezprostřední okolí. Okruh účastníků řízení byl tak Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem vymezen v souladu s § 109 písmeno a), b) c), d), e) a f) stavebního zákona takto:

- dle § 109 písmeno a) stavebního zákona stavebník,

- Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

- dle § 109 písmeno b) stavebního zákona vlastník stavby, na níž má být provedena změna, pokud není stavebníkem:

- Obec Holovousy, IČ: 002 71 551, Holovousy 39, 508 01 Hořice (jako vlastník realizací stavby přímo dotčené účelové komunikace na pozemku č. 1194/5)

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice (jako správce realizací stavby přímo dotčených úseků silnic III/28430, III/28431 a III/28432, pověřený správou jejich vlastníkem, kterým je Královéhradecký kraj)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 (jako správce realizací stavby přímo dotčeného úseku silnice I/35, pověřený správou jejím vlastníkem, kterým je Česká republika)

- dle § 109 písmeno c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, IČ: 001 25 474, č.p. 210, 507 73 Dobrá Voda u Hořic (vlastník pozemku č. 1194/22, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28431)
- Marie Benešová, Nám. V. Čtvrťka č.p. 869, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 (spoluvlastník pozemku č. 320/7, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28431)
- Dana Kozlová, U stadionu č.p. 762, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 (spoluvlastník pozemku č. 320/7, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28431)
- SVARTES s.r.o., IČ: 259 90 616, Chodovice 19, 508 01 Hořice (vlastník pozemku č. 99/1, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnic III/28430 a III/28431)
- VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., IČ: 252 71 121, č. p. 129, 508 01 Hořice (vlastník pozemků č. 269/1, 8/3 a 1194/7 a spoluvlastník pozemků č. 5/1, 8/1, 125/1 a 1285/20, na kterých je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničních pozemků silnic III/28430 a III/28432)
- David Koubek, Holovousy č.p. 6, 508 01 Hořice (vlastník pozemku č. 8, na kterém je umístěn realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28430)
- Ing. Petr Malinský, Petra Slezáka č.p. 547/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (spoluvlastník pozemků č. 5/1, 8/1, 125/1 a 1285/20, na kterých je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničních pozemků silnic III/28430 a III/28432)
- RNDr. Zdeněk Jón, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice (vlastník pozemku č. 1194/40, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28430)
- Ondřej Málek, Boháňka č.p. 25, 508 01 Hořice (vlastník pozemku č. 1180/2 na kterém je umístěn realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28432)
- Milan Šubrt, Chomutice č.p. 37, 507 53 Chomutice u Hořic (vlastník pozemku č. 1194/46, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28430)
- Vladimír Malinský, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí (spoluvlastník pozemku č. 5/1 na kterém je umístěn realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28430)

- dle § 109 písmeno d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (věcné břemeno užívání a zřizování a provozování vedení k pozemkům č. 1285/1, 1224/10, 1194/24, 269/1, 7/1, 1193/1 a 1193/3 (stávající podzemní vedení sítí veřejné infrastruktury která by mohla být realizací stavby přímo dotčena na pozemcích, na kterých jsou umístěny realizací stavby přímo dotčené části silničních pozemků silnic III/28430 a III/28431)
- České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov (věcné břemeno užívání k pozemku č. 1285/1 (stávající podzemní vedení sítí veřejné infrastruktury která by mohla být realizací stavby přímo dotčena na pozemku, na kterém je umístěna realizací stavby přímo dotčená část silničního pozemku silnice III/28431)
- Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle (zástavní právo smluvní k pozemku č. 99/1, na kterém je umístěna realizací stavby dotčená část silničního pozemku silnice III/28431)
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 492 41 397, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice (zástavní právo smluvní k pozemku č. 8, na kterém je umístěna realizací stavby dotčená část silničního pozemku silnice III/28430)
- Československá obchodní banka, a. s., IČ: 000 01 350, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice (zástavní právo smluvní k pozemkům 8/1 a 1285/20, na kterých je umístěna realizací

stavby dotčená část silničních pozemků silnic III/28430 a III/28432)
- dle § 109 písmeno e) a f) stavebního zákona vlastníků sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČ: 601 09 149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (správce stávajících podzemních vedení sítí veřejné infrastruktury (stávající podzemní vedení vodovodních řadů) která by mohla být realizací stavby přímo dotčena, na pozemcích, na kterých jsou umístěny realizací stavby přímo dotčené části silničních pozemků silnic III/28430, III/28431 a III/28432)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (vlastník stávajících podzemních vedení sítí veřejné infrastruktury (stávající podzemní vedení telekomunikačních kabelů) která by mohla být realizací stavby přímo dotčena, na pozemcích, na kterých jsou umístěny realizací stavby přímo dotčené části silničních pozemků silnic III/28430, III/28431 a III/28432)
- GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice (vlastník stávajících podzemních vedení sítí veřejné infrastruktury (stávající podzemní vedení plynovodních řadů) která by mohla být realizací stavby přímo dotčena na pozemcích, na kterých jsou umístěny realizací stavby přímo dotčené části silničních pozemků silnic III/28430, III/28431 a III/28432)
- Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí (správce vodního toku Bašnický potok (IDVT 10100362), který je křížen realizací stavby dotčenou částí silnice III/28430 a do kterého je vyústěna dešťová kanalizace zabezpečující odvod dešťových vod z této komunikace)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- poz. parc. č. 280/20 a č. 321, vše v katastrálním území Bílsko u Hořic
- st. parc. č. 5, č. 6, č. 9, č. 25, č. 26/1, č. 33, č. 34/1, č. 36, č. 37/1, č. 38, č. 39/1, č. 93, č. 95, č. 96, č. 97, č. 101, č. 102, č. 152, č. 153, č. 177, č. 178, č. 186, č. 187, č. 192, č. 210 a č. 211, vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší
- poz. parc. č. 1, č. 7/2, č. 7/3, č. 8/2, č. 43, č. 45, č. 46/1, č. 47/1, č. 107, č. 117/1, č. 118/1, č. 118/2, č. 125/4, č. 126/1, č. 137/2, č. 150/1, č. 151/1, č. 151/2, č. 157/2, č. 157/29, č. 157/43, č. 157/66, č. 159/1, č. 159/2, č. 159/3, č. 159/5, č. 166, č. 170, č. 177/1, č. 180/2, č. 180/3, č. 196/7, č. 251/2, č. 256, č. 258, č. 260/2, č. 262, č. 280, č. 283/2, č. 285/1, č. 287, č. 290/1, č. 291, č. 294/2, č. 320/20, č. 320/21, č. 320/22, č. 320/24, č. 321/17, č. 321/19, č. 321/20, č. 321/21, č. 321/22, č. 321/30, č. 321/32, č. 330, č. 331/1, č. 331/2, č. 331/4, č. 333/3, č. 333/4, č. 337/1, č. 339/2, č. 339/3, č. 1178/1, č. 1192, č. 1193/6, č. 1194/11, č. 1194/18, č. 1194/19, č. 1194/20, č. 1194/21, č. 1194/35, č. 1194/36, č. 1194/51, č. 1194/52, č. 1194/53, č. 1194/54, č. 1217/1, č. 1217/3, č. 1222, č. 1223, č. 1230/1, č. 1230/5, č. 1285/3, č. 1342 a č. 1350, vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Holovousy č.p. 3, č.p. 4, č.p. 7, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33 a č.p. 27
- Chodovice č.p. 29, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 35, č.p. 55, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 62, č.p. 64, č.p. 22 a č.p. 66

Oznámení o zahájení řízení bylo jeho účastníkům podle s § 109 písmeno a), b) c) a d) stavebního zákona zasláno v souladu s ustanovením § 112 odstavec 1 stavebního zákona. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byli účastníci podle § 109 odstavec 1 písmeno e) a f) stavebního zákona o zahájení řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 správního řádu. Toto rozhodnutí (stavební povolení) bude pak na základě ustanovení § 115 odstavec 5 stavebního zákona doručováno stejným způsobem jako oznámení o zahájení řízení.

V průběhu řízení se žádný další účastník nepřihlásil.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, dne 17. 6. 2020 v souladu s § 112 odstavec 1 stavebního zákona oznámením č.j. MUHC-SU/12008/2020/ZL oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň **nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě** na den 14. 7. 2020 v 9.00 hodin. Ve lhůtě stanovené Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem, v souladu s § 112 odstavec 1 stavebního zákona:

- bylo **uplatněno závazné stanovisko** dotčeného orgánu, Městského úřadu Hořice, **odboru životního prostředí**, č.j. MUHC-ŽP/12150/2020/JK ze dne 3. 7. 2020 (podmínky v závazném stanovisku uvedené

byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí).

- byla dne 13. 7. 2020 pod č.j. SU/13878/2020 **uplatněna písemná námitka účastníka řízení** (účastník řízení dle § 109 písmeno c) stavebního zákona) **Evy Střihavkové**, Chodovice č.p. 10, Holovousy, 508 01 Hořice, vlastníka (mimo jiné) pozemku č. 1194/28 (dále jen „Eva Střihavková“), ve znění: „*Jako vlastník pozemku poz. pare. č. 1194/28 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, podávám tímto námitku proti vydání opatření příslušného stavebního úřadu (vydání stavebního povolení) ve věci stavby „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“, jejímž stavebníkem je Královéhradecký kraj a jejíž část bude realizována na mém, výše uvedeném, pozemku. Důvodem nesouhlasu s povolením této stavby je nevypořádání majetkových vztahů vzhledem k mému pozemku (jeho směně za pozemky ve vlastnictví obce). Dále upozorňujeme stavebníka, že náš předchozí souhlas se stavbou související „Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“ bereme zpět (podání bude učiněno nezávisle na této námitce). Důvodem je opět nevyjasněnost majetkoprávních vztahů k mému pozemku.*

Městský úřad Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námitku s ohledem na § 112 a § 114 stavebního zákona a konstatoval, že tato námitka byla Evou Střihavkovou podána:

- v termínu stanoveném v § 112 odstavec 1 stavebního zákona (nejpozději při ústním jednání),
- s náležitostmi uvedenými v § 114 odstavec 1 stavebního zákona (ve své námitce Eva Střihavková uvedla skutečnosti, které ji zakládají postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitky),
- v rozsahu, který nebyl, nebo nemohl být projednán při vydání územně plánovací dokumentace v souladu s § 114 odstavec 2 stavebního zákona
- nad rámec rozsahu, který je taxativně stanoven pro obsah námitek účastníků řízení ve větě první a druhé § 114 odstavec 1 stavebního zákona (námitka se týká nevypořádaných majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům).

Na základě výše uvedeného Městský úřad Hořice, stavební úřad, k této námitce v souladu s postupem uvedeným v § 114 odstavec 1v rámci vydání rozhodnutí č.j. MUHC-SU/14842/2020/ZL nepřihlížel.

Zúžením rozsahu předmětu žádosti (zúžení rozsahu řízení), které učinil žadatel podáním č.j. SU/3643/2021 v návaznosti na podání č.j. SU/8872/2021, výše uvedená námitka nespĺňuje požadavek § 114 odstavec 1 stavebního zákona o uvedení skutečností, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení. Městský úřad Hořice, stavební úřad, tak dále k této námitce nepřihlíží.

- byla dne 14. 7. 2020 v rámci ústního jednání spojeného s ohledáním na místě **uplatněna námitka účastníka řízení** (účastník řízení dle § 109 písmeno e) stavebního zákona) **Viléma Svobody**, Holovousy č.p. 7, 508 01 Hořice, spoluvlastníka objektu zemědělské usedlosti č.p. 7 v obci Holovousy (dále jen „objekt č.p. 7“), na pozemku st. parc. č. 9 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší (dále jen „Vilém Svoboda“). Námitka se týkala (viz protokol z ústního jednání), způsobu provádění prací na stavbě, konkrétně požadavku Viléma Svobody nezatěžovat při provádění stavebních prací jeho nemovitost objekt č.p. 7 zejména otřesy od použité techniky pro hutnění podkladních vrstev komunikace. Městský úřad Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námitku a konstatoval, že tato námitka byla Vilémem Svobodou podána:

- v termínu stanoveném v § 112 odstavec 1 stavebního zákona (nejpozději při ústním jednání),
- s náležitostmi uvedenými v § 114 odstavec 1 stavebního zákona (ve své námitce Vilém Svoboda uvedl skutečnosti, které u něj zakládají postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitky),
- v rozsahu, který nebyl, nebo nemohl být projednán při vydání územně plánovací dokumentace v souladu s § 114 odstavec 2 stavebního zákona
- v rámci rozsahu, který je taxativně stanoven pro obsah námitek účastníků řízení ve větě první a druhé § 114 odstavec 1 stavebního zákona (námitka se týká způsobu provádění stavby).

Na základě výše uvedeného Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že námitka je oprávněná.

Žadatel do protokolu z ústního jednání uvedl, že provádění prací dle PD (bez negativního vlivu na jejich kvalitu) je užitím takové techniky podmíněno. Navrhl proto, že provede před započítáním prací pasportizaci stávajícího stavu objektu č.p. 7, zejména pak případných stávajících trhlin a dalších případných statických poškození objektu a porovná jej se stavem objektu po dokončení prací s tím, že případné zhoršení konstrukčního stavu objektu bude opraveno (uvedeno do původního stavu) způsobem dohodnutým mezi žadatelem a Vilémem Svobodou, a to na náklady žadatele. Vilém Svoboda s tímto návrhem vyjádřil souhlas.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že ohledně této námitky došlo mezi účastníky řízení

k dohodě a v souladu s § 114 odstavec 3 stavebního zákona nepokračoval v jejím posouzení. Podmínky vyplývající z výše uvedené dohody byly zpracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

- byla dne 14. 7. 2020 v rámci ústního jednání spojeného s ohledáním na místě **uplatněna námitka účastníka řízení** (účastník řízení dle § 109 písmeno c) a písmeno e) stavebního zákona) **Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o.**, IČ: 252 71 121, č. p. 129, 508 01 Holovousy (dále jen „VŠUO“), vlastníka (mimo jiné) areálu VŠUO na pozemcích (mimo jiné) č. 8/3, č. 1194/7, č. 269/1 (pozemky na kterých má být stavba prováděna) a dále pozemků poz. parc. č. 7/2 a poz. parc. č. 7/3, vše v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, které jsou pozemky sousedními k pozemkům dotčeným stavbou (dále jen „areál VŠUO“). Námitka se týkala (viz protokol z ústního jednání), způsobu provádění prací na stavbě, konkrétně požadavku VŠUO na nepřerušené napojení areálu VŠUO na veřejnou dopravní infrastrukturu po celou dobu provádění prací, a to vždy alespoň jedním ze dvou sjezdů z prostor areálu VŠUO na přilehlou silnici III/28430.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námitku a konstatoval, že tato námitka byla VŠUO podána:

- v termínu stanoveném v § 112 odstavec 1 stavebního zákona (nejpozději při ústním jednání),
- s náležitostmi uvedenými v § 114 odstavec 1 stavebního zákona (ve své námitce VŠUO uvedl skutečnosti, které u něj zakládají postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námítky),
- v rozsahu, který nebyl, nebo nemohl být projednán při vydání územně plánovací dokumentace v souladu s § 114 odstavec 2 stavebního zákona
- v rámci rozsahu, který je taxativně stanoven pro obsah námitek účastníků řízení ve větě první a druhé § 114 odstavec 1 stavebního zákona (námitka se týká způsobu provádění stavby).

Na základě výše uvedeného Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že námitka je oprávněná.

Žadatel do protokolu z ústního jednání uvedl, že jeden ze dvou sjezdů z areálu VŠUO na silnici III/28430 bude v průběhu stavby vždy přístupný bez omezení. Pokud by nastala výjimka z této situace (oba sjezdy z areálu VŠUO na silnici III/28430 budou uzavřeny, areál VŠUO zůstane bez napojení na stávající okolní dopravní infrastrukturu), bude tato skutečnost oznámena a koordinováno s VŠUO a bude trvat max. 2 dny. VŠUO s tímto návrhem vyjádřil souhlas.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že ohledně této námítky došlo mezi účastníky řízení k dohodě a v souladu s § 114 odstavec 3 stavebního zákona nepokračoval v jejím posouzení. Podmínky vyplývající z výše uvedené dohody byly zpracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

- byla dne 14. 7. 2020 v rámci ústního jednání spojeného s ohledáním na místě **uplatněny námitky účastníka řízení** (účastník řízení dle § 109 písmeno c) stavebního zákona) **RNDr. Zdeňka Jóna**, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice, vlastníka pozemků č. 1194/38 a č. 1194/40 (dále jen „Zdeněk Jón“).

Námitka č.1 se týkala (viz protokol z ústního jednání) projektové dokumentace, konkrétně řešení okraje komunikace před objektem č.p. 4 ve vlastnictví Zdeňka Jóna. V současné době je okraj komunikace tvořen kamenným žlabem, ke kterému je komunikace vyspádována a kterou je takto zachycená dešťová voda odváděna. Toto řešení je dle Zdeňka Jóna již v současné době problematické (nedostatečné pro zachycení a odvod dešťových vod), a to zejména v době přívalových srážek a předložená projektová dokumentace zlepšení současného stavu nezahrnuje.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námitku a konstatoval, že tato námitka byla Zdeňkem Jónem podána:

- v termínu stanoveném v § 112 odstavec 1 stavebního zákona (nejpozději při ústním jednání),
- s náležitostmi uvedenými v § 114 odstavec 1 stavebního zákona (ve své námitce Zdeněk Jón uvedl skutečnosti, které u něj zakládají postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námítky),
- v rozsahu, který nebyl, nebo nemohl být projednán při vydání územně plánovací dokumentace v souladu s § 114 odstavec 2 stavebního zákona
- v rámci rozsahu, který je taxativně stanoven pro obsah námitek účastníků řízení ve větě první a druhé § 114 odstavec 1 stavebního zákona (námitka se týká projektové dokumentace).

Na základě výše uvedeného Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že námitka č. 1 je oprávněná.

Žadatel do protokolu u ústního jednání uvedl návrh řešení, které spočívá v osazení obruby mezi okraj komunikace a stávající kamenný žlab, kdy tato obruba odvede dešťové vody z okraje komunikace do stávající (popř. beze změny umístění nově osazené) vpusti na km 1,45 silnice III/28430. Zdeněk Jón s tímto návrhem vyjádřil souhlas.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, konstatoval, že ohledně této námítky došlo mezi účastníky řízení k dohodě a v souladu s § 114 odstavec 3 stavebního zákona nepokračoval v jejím posouzení. Podmínky vyplývající z výše uvedené dohody byly zpracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Námítka č.2 se týkala (viz protokol z ústního jednání) řešení vlastnictví pozemku č. 1194/38 s Královéhradeckým krajem.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námítku s ohledem na § 112 a § 114 stavebního zákona a konstatoval, že tato námítka byla Zdeňkem Jónem podána:

- v termínu stanoveném v § 112 odstavec 1 stavebního zákona (nejpozději při ústním jednání),
- s náležitostmi uvedenými v § 114 odstavec 1 stavebního zákona (ve své námítce Zdeněk Jón uvedl skutečnosti, které mu zakládají postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námítky),
- v rozsahu, který nebyl, nebo nemohl být projednán při vydání územně plánovací dokumentace v souladu s § 114 odstavec 2 stavebního zákona
- nad rámec rozsahu, který je taxativně stanoven pro obsah námitek účastníků řízení ve větě první a druhé § 114 odstavec 1 stavebního zákona (námítka se týká nevypřádaných majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům).

Na základě výše uvedeného Městský úřad Hořice, stavební úřad, k této námítce č. 2 v souladu s postupem uvedeným v § 114 odstavec 1 nepřihlíží.

Námítky uvedené ve vyjádření **obce Holovousy** k PD ze dne 30. 7. 2019 **nebyly zpracovány** do výrokové části rozhodnutí, protože jsou řešeny (došlo k dohodě mezi žadatelem a obcí Holovousy) ve vyjádření k PD obce Holovousy ze dne 19. 5. 2020.

Námítky ani důkazy dalších účastníků nebyly v zákonné lhůtě uplatněny.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, **přezkoumal** výše uvedené **podání podle § 37 správního řádu** a konstatoval, že:

- v souladu s § 37 odstavec 2 správního řádu je z podání (žádost o stavební povolení č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/II a A/III) patrné kdo je podal (v žádosti je uveden stavebník i jeho zástupce, vč. jejich identifikačních údajů a je přiložena plná moc pro zastupování stavebníka)

- v souladu s § 37 odstavec 2 správního řádu je z podání (žádost o stavební povolení č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/I, A/IV a A/V) patrné které věci se týká a co se navrhuje (v žádosti je uveden druh stavby (změna dokončené stavby v souladu s definicí § 2 odstavec 5 stavebního zákona) a základní údaje o stavebním záměru, které dostatečně vymezují rozsah stavby)

- v souladu s § 37 odstavec 2 správního řádu je v podání (žádost o stavební povolení č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020) uvedeno označení správního orgánu, kterému je určeno a razítkem žadatele s podpisem osoby oprávněné jednat jejím jménem

- podání bylo učiněno písemně

a je tak zpracováno v souladu s tímto ustanovením.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, **přezkoumal** výše uvedené **podání podle § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb.** a konstatoval, že je zpracováno **v souladu s přílohu č. 9 téhož.**

Městský úřad Hořice, stavební úřad, **přezkoumal** výše uvedené **podání podle § 110 stavebního zákona** a konstatoval, že:

- v souladu s § 110 odstavec 1 stavebního zákona obsahuje žádost o stavební povolení (č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/II a A/III) identifikační údaje o stavebníkovi (v žádosti je uveden stavebník i jeho zástupce, vč. jejich identifikačních údajů a je přiložena plná moc pro zastupování stavebníka)

- v souladu s § 110 odstavec 1 stavebního zákona obsahuje žádost o stavební povolení (č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/VI) identifikační údaje o pozemcích

- v souladu s § 110 odstavec 1 stavebního zákona obsahuje žádost o stavební povolení (č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/VI) základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu

- v souladu s § 110 odstavec 1 stavebního zákona obsahuje žádost o stavební povolení (č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/IX) základní údaje o způsobu a době provádění záměru

- v souladu s § 110 odstavec 1 stavebního zákona obsahuje žádost o stavební povolení (č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020, část A/VII) údaje o tom, kdo bude stavbu provádět – vzhledem k tomu, že stavba bude financována z veřejných rozpočtů (veřejná zakázka), bude zhotovitel stavby znám až po dokončení výběrového řízení na jejího zhotovitele. Povinnost oznámit stavebního podnikatele příslušnému stavebnímu úřadu je řešena ve výrokové části tohoto rozhodnutí (II/9)

- souhlasy osob k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona v souladu s § 110 odstavec 2 písmeno a) téhož nebyly jako příloha výše uvedeného podání Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem, vyžadovány, protože v souladu s § 184a odstavec 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku, nebo stavbě pro požadovaný záměr nebo

opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Ten je v tomto případě (jedná se o silnice III. třídy) stanoven v § 17 odstavec 1 v návaznosti na odstavec 2 zákona o pozemních komunikacích.

- k výše uvedenému podání byla v souladu s § 110 odstavec 2 písmeno c) stavebního zákona **přiložena stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, nebo jiná opatření těchto dotčených orgánů:**

- Vyjádření, které vydal pod č.j. MUHC-SU/17240/2016/TO **Městský úřad Hořice, stavební úřad**, dne 29. 11. 2016 (bez podmínek)
- Závazné stanovisko, které vydal pod č.j. MUHC-ŽP/14953/2016/JK **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí**, dne 24. 10. 2016 (podmínky uvedené v závazném stanovisku byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí)
- Závazné stanovisko, které vydal pod č.j. MUHC-ŽP/9651/2020/JK **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí**, dne 19. 5. 2020 (bez podmínek)
- Vyjádření, které vydal pod č.j. MUHC-DO/14956/2016/Lu **Městský úřad Hořice, odbor dopravy**, dne 18. 11. 2016 (bez podmínek)
- Vyjádření, které vydal pod č.j. MUHC-FIN/15261/2016/RA **Městský úřad Hořice, odbor finanční**, dne 20. 10. 2016 (bez podmínek)
- Vyjádření, které vydalo pod č.j. KRPH-500-29/ČJ-2016-D500DP **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie**, dne 28. 11. 2016 (Městský úřad Hořice, stavební úřad, se ztotožnil s názorem tohoto dotčeného orgánu, které je uvedeno v jeho vyjádření, a to „že v místech napojení opravovaných silnic č. III/28431 a III/28432 na silnici č. I/35 nedochází k změnám v prostorech napojení takového rozsahu, které by vyžadovaly vydání povolení o úpravě takových připojení příslušným silničním správním orgánem pro silnice I. třídy“, proto podmínky uvedené jako nutné k předběžnému souhlasu tohoto dotčeného orgánu ve smyslu § 10 odstavec 4 písmeno a) zákona o pozemních komunikacích nezpracoval do výrokové části tohoto rozhodnutí)
- Vyjádření, které vydalo pod č.j. KRPH-96882-1/ČJ-2016-050406 **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát**, dne 18. 10. 2016 (podmínky uvedené ve vyjádření byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí)
- Závazné stanovisko, které vydal pod č.j. HSHK-6495-3/2016 **Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územního odboru Jičín**, dne 8. 11. 2016 (bez podmínek)
- Závazné stanovisko, které vydala pod č.j. KHSHK-34072/2016/HOK_HK/Ze **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci králové**, dne 9. 11. 2016 (bez podmínek)
- Vyjádření, které vydal pod zn. KUKHK-33729/ZP/2016 **Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství**, dne 7. 11. 2016 (bez podmínek)
- Sdělení, které vydal pod zn. KUKHK-36449/DS/2016-2/VA **Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství**, dne 7. 11. 2016 (bez podmínek)
- Vyjádření, které vydal pod zn. KUKHK-9207/DS/2020 **Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti**, dne 24. 2. 2020 (podmínky uvedené ve vyjádření byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí)
- Závazné stanovisko, které vydala pod zn. 79631/2019-1150-OÚZ-PCE **Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů**, dne 9. 7. 2019 (bez podmínek)

Městský úřad Hořice, stavební úřad, podmínky v nich uvedené zapracoval do výrokové části rozhodnutí.

- k podání byla v souladu s ustanovením § 110 odstavec 2 písmeno d) stavebního zákona připojena stanoviska a vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury v zájmovém prostoru stavby a ostatních účastníků řízení. Městský úřad Hořice, stavební úřad, podmínky v nich uvedené zapracoval do výrokové části rozhodnutí.

- k žádosti byla přiložena (v počtu v souladu s § 110 odstavec 3 stavebního zákona) **PD**, kterou Městský úřad Hořice, stavební úřad, přezkoumal a zjistil, že je zpracována v souladu (skladbě) s požadavky § 110 odstavec 2 písmeno e) a § 111 odstavec 1 písmeno b) stavebního zákona, vč. návrhu kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 odstavec 1 písmeno f) téhož.

a je tak zpracováno v souladu s tímto ustanovením.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, **přezkoumal** výše uvedené **podání podle § 111 stavebního zákona** a konstatoval, že:

- PD je zpracována v souladu s § 111 odstavec 1 písmeno a) stavebního zákona v souladu s platným

územním plánem obce. Stavba respektuje její stávající polohové uspořádání a je tak (nemění se) situována v území s funkčním využitím „Plochy dopravní infrastruktury“:

- plochy a koridory komunikací (včetně souvisejících staveb) s čistě dopravní funkcí převádějící zátěže automobilové dopravy tranzitní, radiální a vnitřní. Komunikační plochy sloužící k parkování a odstavení motorových vozidel.
 - hlavní využití:
 - **silnice**
 - místní komunikace, obslužné komunikace
 - účelové komunikace, polní cesty
 - pěší zóny
 - veřejná prostranství
 - odstavné a parkovací plochy pro automobily, motocykly a kola
 - přípustné využití:
 - stavby pro technickou vybavenost
 - stavby dopravního vybavení
 - cyklistické stezky
 - pěší komunikace
 - stavby pro krátkodobé odkládání TKO
 - informační, reklamní a propagační zařízení
 - plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka apod.), izolační zeleň
 - nepřípustné využití:
 - stavby pro bydlení
 - stavby pro sport a rekreaci mimo cyklistické stezky
 - stavby pro výrobu a skladování nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
 - stavby pro občanskou vybavenost
 - zemědělské stavby
 - ostatní stavby nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím
 - podmínky prostorového uspořádání: - KZP = nestanovuje se
 - výšková regulace zástavby a bližší ochranné podmínky: nestanovuje se
- že PD je v souladu s požadavky § 111 odstavec 1 písmeno b) stavebního zákona úplná a přehledná.
- že v PD jsou řešeny v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu:
- uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. – PD je zpracována v souladu s částí třetí vyhlášky (§23 odstavec 5 a § 24e),
 - Uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. – PD je zpracována v souladu s § 4 odstavec 1 vyhlášky, kdy byly do PD zapracovány požadavky přílohy č. 1 (článek 1) a č.2 (článek 1 a 4) vyhlášky

- stavební **záměr je napojen** na stávající okolní veřejnou dopravní (stávající silnice I/35, místní a účelové komunikace obce) a technickou (stávající odvodnění komunikace) infrastrukturu a konstatoval, že toto napojení (v jeho stávající podobě) je v souladu s § 111 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona kapacitně vyhovujícím a zůstane beze změny.

- předložené podklady (zejména součástí předložené žádosti o stavební povolení č.j. SU/6456/2020 ze dne 25. 3. 2020) v souladu s § 111 odstavec 1 písmeno d) vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány (viz výroková část tohoto rozhodnutí).

- že budoucí užívání stavby a jeho účinky ve smyslu § 111 odstavec 2 stavebního zákona se oproti stávajícímu stavu nemění (nemění se kapacity ani funkční využití stavby) a nebudou tak nad míru obvyklou zatěžovat okolí stavby, ani nepřiměřeně nebudou omezovat či ohrožovat práva a oprávněné zájmy účastníků.

a je tak zpracováno v souladu s tímto ustanovením.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, ve výrokové části tohoto rozhodnutí **stanovil** v souladu s § 115 odstavec 1 stavebního zákona a § 18c odstavec 1 písmeno c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. **podmínky pro provedení stavby**, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem. Stanovil rovněž, které fáze výstavby mu žadatel oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby (v souladu s § 18c odstavec 3 písmeno a) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 115 odstavec 1 stavebního zákona) a stanovil, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu (rozhodnutí)** v souladu s § 18c odstavec 2 písmeno d) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 115 odstavec 1 stavebního zákona.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, přezkoumáním žádost o společné rozhodnutí včetně jejích příloh, tj. PD, stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení dospěl k závěru, že předložená **žádost není v rozporu s veřejnými zájmy**. Provedením stavby při dodržení podmínek obsažených ve výrokové části rozhodnutí nedojde k ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu provedeného řízení stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Dále prověřil, že návrh stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavby. Zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí **se lze odvolat do 15 dnů** ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Upozornění:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, v souladu s § 115 odstavec 3 stavebního zákona zašle žadateli po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavby stejnopis písemného vyhotovení stavebního povolení opatřený doložkou právní moci a jedno vyhotovení ověřené dokumentace žadateli a jedno vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Žadateli stavební úřad zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá v souladu s § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Předmětná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy I. II. A III. kategorie. Z této skutečnosti vyplývají pro žadatele následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“):

- Žadatel je ve smyslu § 22 odstavec 2 zákona o státní památkové péči, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně místně příslušné oprávněné organizaci k provádění archeologických výzkumů svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na dotčené nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem žadatel oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto žadatel ve smyslu § 23 odstavec 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo anebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Gabriela Vaňkátová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží (postupem podle § 144 odstavec 6 správního řádu, účastníci dle § 27 odstavec 1 správního řádu):Účastníci dle § 109 písmeno a) stavebního zákona (jednotlivě):

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Účastníci dle § 109 písmeno b) stavebního zákona (jednotlivě):

Obec Holovousy, IDDS: 53kbqmc

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Účastníci dle § 109 písmeno c) stavebního zákona (jednotlivě):

Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, IDDS: mpwew52

Marie Benešová, Nám. V. Čtvrťka č.p. 869, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Dana Kozlová, U stadionu č.p. 762, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

SVARTES s.r.o., IDDS: pmi5i3d

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., IDDS: ds5uxah

David Koubek, Holovousy č.p. 6, 508 01 Hořice

Ing. Petr Malinský, Petra Slezáka č.p. 547/4, Karlín, 186 00 Praha 8

RNDr. Zdeněk Jón, Holovousy č.p. 4, 508 01 Hořice

Ondřej Málek, Bohánka č.p. 25, 508 01 Hořice

Milan Šubrt, Chomutice č.p. 37, 507 53 Chomutice u Hořic

Vladimír Malinský, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí

Účastníci dle § 109 písmeno d) stavebního zákona (jednotlivě):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s

K vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Obecní úřad Holovousy, IDDS: 53kbqmc

Obecní úřad Bílsko, IDDS: tj4a54v

Dotčené orgány (jednotlivě):

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Městský úřad Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Městský úřad Hořice, stavební úřad, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Městský úřad Hořice, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: urnai6d

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, IDDS: urnai6d

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí (jednotlivě):

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Agentura logistiky, IDDS: hjyaavk

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Veřejnou vyhláškou:

Účastníci dle § 109 odstavec 1 písmeno e) a f) stavebního zákona.