



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
Odbor dopravy
náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

NAŠE ZN.: MUHC-DO/3761/DZ-03/2020/SE

VYŘIZUJE: Jaroslav Šedivý
TEL.: 492 105 486
E-MAIL: sedivy@horice.org

DATUM: 20.02.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemného návrhu (žádosti) od žadatele – **NADOZ, s.r.o., IČO 49283171, Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka**, ze dne **19.02.2020** a po předchozím písemném stanovisku dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, č.j.: **KRPH-16096-1/ČJ-2020-050406** ze dne **14.02.2020**, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici III/28430 v obci Holovousy, místní část Chodovice

Důvod: Stavební práce – plynovodní přípojka

Termín: 01.04.2020 - 03.04.2020

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Patrik Militký, tel.: 493 722 515, NADOZ, s.r.o.

Další podmínky:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu a podle podmínek z vyjádření dopravního inspektorátu č.j.: **KRPH-16096-1/ČJ-2020-050406**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem o silničním provozu; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 4) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 6) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 7) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a ČSN EN 12899-1 (73 7030).
- 9) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu provádění stavebních prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 10) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.

Odůvodnění

Společnost **NADOZ, s.r.o.**, IČ: **492 83 171**, **Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka**, požádala Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici **III/28430** v obci **Holovousy**, místní částí **Chodovice** z důvodu **provádění stavebních prací – plynovodní přípojky**.

Žádost byla projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Ve vyjádření pod č.j.: **KRPH-16096-1/ČJ-2020-050406** ze dne **14.02.2020** vydal dotčený orgán souhlasné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Luboš Luštický
zástupce vedoucího odboru dopravy

Městský úřad Hořice
odbor dopravy
1

Příloha:

- situační plánec
- vyjádření policie

Účastníci řízení:

- NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IDDS: vqtpg5j
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IDDS: 6m8k8ey

Dotčené orgány a instituce:

- KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS: urnai6d

K vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Hořice, odbor hospodářský
- Obecní úřad Holovousy, IDDS: 53kbqmc

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu **15 dnů** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.horice.org. Opatření obecné povahy se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v zastavěném území obce nebo může-li dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Účinnost nabývá pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 20.2.2020

Sejmuto dne

OBEC HOLOVOUSY
Holovousy 39, 508 01 Hořice
IČ: 00271551



podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

razítko

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmuto

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 20.2.2020


Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmuto tohoto usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

OBEC HOLOVOUSY
Holovousy 39, 508 01 Hořice
IČ: 00271551



Vypraveno dne :

ZNAČENÍ ČÁSTEČNÉ UZÁVĚRY KOMUNIKACE III / 28430





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-16096-1/ČJ-2020-050406

Jičín 14. února 2020

Počet stran: 2

Nadoz s.r.o.
Kumburský Újezd
Nová Paka**Stanovisko k přechodné úpravě sil. provozu na silnici III/28430 v Chodovicích**

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci územní působnosti vydává toto stanovisko.

Předložený návrh přechodné úpravy provozu pozemní komunikace spočívá v umístění svislého dopravního značení, dopravních zařízení a světelných signálů (konkrétně specifikováno v obdržené příloze) na silnici III. třídy číslo 28430 v Chodovicích z důvodu montáže plynovodní chráničky.

Platnost přechodné úpravy: duben 2020.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené dokumentaci, tak ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění **nemáme námitek** proti výše specifikované přechodné úpravě silničního provozu na pozemních komunikacích budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Výše uvedené bude provedeno podle přiloženého schématu, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Přesný termín realizace bude zaslán minimálně týden před zahájením prací na email jc.di.komunikace@pcr.cz.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Balbínova 24
506 01 Jičín

Tel.: 974 533 250

Fax:

Email:

ID DS: urnai6d

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.

Dopravní inspektorát upozorňuje, že v případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být z jeho strany požadováno další doplnění, úpravy dopravního značení nebo i úpravy doby usměrnění silničního provozu vozidel.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 66 ("Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015 s účinností od 1.4.2015).

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Vyřizuje:
por. Lic. Miroslav Vojtíšek
tel. 974 533 258

por. Ing. Petr Dejmeš
Vedoucí DI Jičín -

